



Ausschreibungstext

base.59 Laminatboden 8 mm mit ClickTec

Projekt:

Bauherr:

Planung:

Anbieter:

Summe Angebot netto:

Lohnkosten:

19,0 % MwSt:

brutto:

Summe geprüft netto:

Lohnkosten:

19,0 % MwSt:

brutto:



Projekt:

Bauherr:

Planung:

Ausschreibungstext base.59 Laminatboden 8 mm mit ClickTec

für das Erstellen von Leistungsverzeichnissen nach dem Leistungsbereich(LB) 036 Bodenbelagsarbeiten des STL-Bau (Dynamische BauDaten) für das Bauwesen. Stand Februar 2016

base.59 Laminatboden 8 mm

base.59 Laminatboden in Planken Formaten nach EN 13329 liefern und nach Vorgaben des Herstellers verlegen. Der Untergrund muss den geltenden, anerkannten Regeln des Fachs sowie dem Stand der Technik entsprechen und sauber, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Dehnungsfugen aus dem Estrich sind zu übernehmen.

Aufbau des Bodenbelages: Auf der HDF-Trägerplatte werden Gegenzugspapier und bedrucktes Dekorpapier verpresst. Die Oberfläche wird mit einem widerstandsfähigen, hochabriebfesten Overlay produziert. Durch das komfortable leimfreie Clicksystem werden die Dielen im Verlegeverbund geradlinig ausgerichtet und kraftschlüssig miteinander verbunden.

Verbindungstyp/-system: ClickTec

Technische Daten des Produktes:

Abmessungen:	1285x192x8 mm
Flächengewicht:	6.900 g/m ²
Gleitwiderstand EN 13893:	DS
Klassifizierung nach EN 685:	23 / 32
Abriebbeanspruchung:	AC 4
Stoßbeanspruchung nach EN 13329:	IC 2
Lichtechtheit nach EN 13329:	Wollblauskala ≥ 6 Graumaßstab ≥ 4
Brandverhalten EN 13501-1:	Cfl-s1
Stuhlrolleneignung EN 13329:	ja, Typ W
Fußbodenheizung:	geeignet, max. 27° C
Wärmedurchlasswiderstand EN 12524:	0,089 m ² k/W
Oberfläche:	HD-Dekorpapier mit Overlay
Farbton:	nach Wahl des AG aus Standardkollektion
Erzeugnis des Belages:	HDF-Trägerplatte mit Gegenzugspapier, Dekorpapier und Overlay

Umweltinformationen: CARB2, PEFC, A, REACH kompatibel

Artikelnummer des Belages
vom Bieter einzutragen

Maße des Belages
vom Bieter einzutragen

m²-Anzahl des Belages
vom Bieter einzutragen

Lohn- / Verlegekosten
vom Bieter einzutragen

€/Einheit	€ Gesamt

Hinweis: Die Angaben dieses Mustertextes dienen als informativer Leitfaden zur Produktausschreibung. Die jeweiligen Objektgegebenheiten können hierbei jedoch nur eingeschränkt abgebildet werden. Um die enthaltenen Angaben gegebenenfalls näher zu spezifizieren, stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Kontakt: info@terhuerne.de

Bitte beachten Sie die ter Hürne Reinigungs- und Pflegehinweise.



Projekt:

Bauherr:

Planung:

base.59 Laminatboden 8 mm mit ClickTec

Gesamt m ² -Anzahl	<input type="text"/>	€
Gesamte Lohn- / Verlegekosten	<input type="text"/>	€
Gesamt netto	<input type="text"/>	€
zzgl. 19% MwSt.	<input type="text"/>	€
Gesamt brutto	<input type="text"/>	€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift