



Ausschreibungstext

base.59 Vinyl auf HDF-Trägerplatte 7,7 mm - ClickTec

Projekt:

Bauherr:

Planung:

Anbieter:

Summe Angebot netto:

Lohnkosten:

19,0 % MwSt:

brutto:

Summe geprüft netto:

Lohnkosten:

19,0 % MwSt:

brutto:

Projekt:

Bauherr:

Planung:



Ausschreibungstext base.59 Vinyl auf HDF-Trägerplatte 7,7 mm - ClickTec

für das Erstellen von Leistungsverzeichnissen nach dem Leistungsbereich(LB) 036 Bodenbelagsarbeiten des STLB-Bau (Dynamische BauDaten) für das Bauwesen. Stand Februar 2016

base.59 Vinyl auf HDF-Trägerplatte 7,7 mm - ClickTec

Heterogener Vinyl-Bodenbelag auf HDF Trägerplatte in Plankenformaten nach EN 16511 liefern und schwimmend nach Vorgaben des Herstellers mithilfe der ClickTec Verbindung verlegen. Der Untergrund muss den geltenden, anerkannten Regeln des Fachs sowie dem Stand der Technik entsprechen und sauber, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Für Raumgrößen über 12 m x 8 m sind geeignete Dehnfugenprofile in der Kalkulation zu berücksichtigen und Dehnungsfugen aus dem Estrich sind zu Aufbau des Bodenbelages: Heterogene Deckschicht aus 1,0 mm Vinylboden mit Nuttschicht 0,30 mm mit biobasierten Weichmachern und phthalatfrei. Die Deckschicht ist auf eine 6,6 mm HDF Holzwerkstoffplatte mit einem Kraftpapiergegenzug appliziert.
 Verbindungstyp/-system: ClickTec

Technische Daten des Produktes: Plankenformate

Abmessungen:	1209x173 mm
Gesamtdicke nach EN 428:	7,7 mm
Flächengewicht nach EN 430:	7.500 g/m ²
Nuttschichtdicke nach EN 429:	0,30 mm
Klassifizierung nach EN 685:	23, 31
Elektrostatisches Verhalten:	antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN 54345-2 und DIN EN 1815 max. 2 kV,
Resteindruck nach EN 433:	< 0,15 mm
Brandverhalten EN 13501-1:	Bfl-s1,
Rutschhemmung DIN 51130:	R10
Verschleißgruppe EN 649:	T
Farbbeständigkeit ISO B02:	≥ 6
Stuhlrolleneignung EN 425:	ja, Typ W
Fußbodenheizung:	geeignet, max. 27° C
Wärmedurchlasswiderstand EN52612:	0,07 m ² k/W
Trittschallverbesserungsmaß:	ca. 10 dB (EN ISO 140-8)
Oberfläche:	geprägt, mit werkseitiger PU-Oberflächenvergütung
Farbton:	nach Wahl des AG aus Standardkollektion
Erzeugnis des Belages:	base.59 Vinylboden auf HDF-Trägerplatte mit biobasierten Weichmachern oder gleichwertiger Art

€/Einheit | € Gesamt

Umweltinformationen: PEFC, A+, REACH kompatibel, made in GERMANY

Artikelnummer des Belages
vom Bieter einzutragen

Maße des Belages
vom Bieter einzutragen

m²-Anzahl des Belages
vom Bieter einzutragen

Lohn- / Verlegekosten
vom Bieter einzutragen

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hinweis: Die Angaben dieses Mustertextes dienen als informativer Leitfaden zur Produktausschreibung. Die jeweiligen Objektgegebenheiten können hierbei jedoch nur eingeschränkt abgebildet werden. Um die enthaltenen Angaben gegebenenfalls näher zu spezifizieren, stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.
 Kontakt: info@terhuerne.de Bitte beachten Sie die ter Hürne Reinigungs- und Pflegehinweise.

Projekt:

Bauherr:

Planung:



base.59 Vinyl auf HDF-Trägerplatte 7,7 mm - ClickTec

Gesamt m ² -Anzahl	<input type="text"/>	€
Gesamte Lohn- / Verlegekosten	<input type="text"/>	€
Gesamt netto	<input type="text"/>	€
zzgl. 19% MwSt.	<input type="text"/>	€
Gesamt brutto	<input type="text"/>	€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift